

## INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Mobile contenitore con ante battenti/chiusura a pressione con postazione lavoro disponibile in 2 altezze: mm 1478 e mm 2200.

In entrambe le versioni l'anta centrale con apertura a ribalta diventa un piano scrittoio autoportante e il vano giorno è corredato con mensola in lamiera microforata, passacavi, illuminazione LED e ribaltina superiore.

Può essere autonomo o integrabile con i programmi Living & Young System.

Home Office 1478 si completa con un elemento inferiore per contenimento

Home Office 2200 caratterizzato da 2 elementi contenitori.

- Struttura e ante: legno con piedini in nylon regolabili.

- Finiture di serie:

Struttura: Melaminico bianco, rovere sabbia, rovere moro, perla, tortora, laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

Ante: Melaminico bianco, rovere sabbia, rovere moro, perla, tortora, laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem,

Dialux Bianco Lucido, Essenza: noce dogato, rovere termotrattato

Portata piano scrittoio: kg 20 equamente distribuiti

**N.B.: non sono possibili tagli su misura.**

---

## AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



### É OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A PARETE

Il prodotto viene fornito smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.



É obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti integri e resistenti mediante 2 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto. Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 15 del presente listino e al libretto di istruzioni che viene fornito con ogni prodotto all'interno dell'imballo.



## HOME OFFICE H.1478

### Sezione



## HOME OFFICE H.2200

### Sezione



### Luce LED


Sistema led ad incasso realizzato con profilo alluminio anodizzato, schermo in policarbonato opalino.

Conforme alla normativa EN62471 nel gruppo esente da rischi che ne garantisce la massima sicurezza senza limitazioni.

LED 4000°K 7,2 W IP40 75/80 Lm/W EEC A+




Dimensioni: mm L 600 x P 35



### Mensola in lamiera

Realizzata in lamiera microforata e pressopiegata verniciata a polvere colore grigio alluminio.

Dimensioni: mm L 1030 x P 154 x H 204



# HOME OFFICE - Guida al progetto, accostamenti e integrazioni al programma Living & Young System

Home Office è integrabile nel programma Living & Young System.  
Per qualsiasi accostamento prevedere una distanza minima funzionale di mm 540.

Boiserie / colonne / elementi a giorno

