




GRUPPO **FOX**


**campionario rivestimenti outdoor**  
*outdoor upholstery pattern book*



01

**art :** 14876  
**altezza / width :** 140 cm  
**rapp. / repeat cm:** 24  
**resistenza alla luce**  
**color fastness to light:** 7/8

**100%PC Trattamento Teflon**  
**peso / weight gr/ml :** 480  
**martindale:** 21.000 giri/cycles  
**norme di manutenzione / instructions on fabric care:**



COD. 14876.01



COD. 14705.09

**art :** 14705  
**altezza / width :** 150 cm  
**resistenza alla luce**  
**color fastness to light:** 7/8

**100%PC Trattamento Teflon**  
**peso / weight gr/ml :** 405  
**martindale:** 17.000 giri/cycles  
**norme di manutenzione / instructions on fabric care:**



COD. 14877.01



COD. 14881.01

**art :** 14877  
**altezza / width :** 140 cm  
**rapp. / repeat cm:** 19  
**resistenza alla luce**  
**color fastness to light:** 7/8

**100%PC Trattamento Teflon**  
**peso / weight gr/ml :** 600  
**martindale:** 12.000 giri/cycles  
**norme di manutenzione / instructions on fabric care:**



**art :** 14881  
**altezza / width :** 140 cm  
**resistenza alla luce**  
**color fastness to light:** 7/8

**100%PC Trattamento Teflon**  
**peso / weight gr/ml :** 470  
**martindale:** 35.000 giri/cycles  
**norme di manutenzione / instructions on fabric care:**



COD. 14878.01 double face



COD. 14881.02

**art :** 14878  
**altezza / width :** 140 cm  
**rapp. / repeat cm:** 12 6  
**resistenza alla luce**  
**color fastness to light:** 7/8

**100%PC Trattamento Teflon**  
**peso / weight gr/ml :** 570  
**martindale:** 13.000 giri/cycles  
**norme di manutenzione / instructions on fabric care:**




**art :** 14879  
**altezza / width :** 140 cm  
**rapp. / repeat cm:** 3 31  
**resistenza alla luce**  
**color fastness to light:** 7/8

**100%PC Trattamento Teflon**  
**peso / weight gr/ml :** 560  
**martindale:** 12.000 giri/cycles  
**norme di manutenzione / instructions on fabric care:**




COD. 14879.01




COD. 14705.15

**art :** 14880  
**altezza / width :** 140 cm  
**rapp. / repeat cm:** 18 17,5  
**resistenza alla luce**  
**color fastness to light:** 7/8

**100%PC Trattamento Teflon**  
**peso / weight gr/ml :** 560  
**martindale:** 12.000 giri/cycles  
**norme di manutenzione / instructions on fabric care:**



COD. 14880.01 double face





COD. 14882.01


**art :** 14882  
**altezza / width :** 140 cm  
**resistenza alla luce**  
**color fastness to light:** 7/8

**100%PC Trattamento Teflon**  
**peso / weight gr/ml :** 440  
**martindale:** 20.000 giri/cycles  
**norme di manutenzione / instructions on fabric care:**




02


<p><b>art :</b> 14817  <b>altezza / width :</b> 150 cm</p> <p><b>resistenza alla luce                  color fastness to light:</b> 7/8</p>	<p><b>100%PC</b> Trattamento Teflon  <b>peso / weight gr/ml :</b> 405  <b>martindale:</b> 17.000 giri/cycles</p> <p><b>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</b></p> 
<p><b>art :</b> 14705  <b>altezza / width :</b> 150 cm</p> <p><b>resistenza alla luce                  color fastness to light:</b> 7/8</p>	<p><b>100%PC</b> Trattamento Teflon  <b>peso / weight gr/ml :</b> 405  <b>martindale:</b> 17.000 giri/cycles</p> <p><b>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</b></p> 
<p><b>art :</b> 14877  <b>altezza / width :</b> 140 cm  <b>rapp. / repeat cm:</b> 19</p> <p><b>resistenza alla luce                  color fastness to light:</b> 7/8</p>	<p><b>100%PC</b> Trattamento Teflon  <b>peso / weight gr/ml :</b> 600  <b>martindale:</b> 12.000 giri/cycles</p> <p><b>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</b></p> 
<p><b>art :</b> 14881  <b>altezza / width :</b> 140 cm</p> <p><b>resistenza alla luce                  color fastness to light:</b> 7/8</p>	<p><b>100%PC</b> Trattamento Teflon  <b>peso / weight gr/ml :</b> 470  <b>martindale:</b> 35.000 giri/cycles</p> <p><b>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</b></p> 
<p><b>art :</b> 14878  <b>altezza / width :</b> 140 cm  <b>rapp. / repeat cm:</b> 12 6</p> <p><b>resistenza alla luce                  color fastness to light:</b> 7/8</p>	<p><b>100%PC</b> Trattamento Teflon  <b>peso / weight gr/ml :</b> 570  <b>martindale:</b> 13.000 giri/cycles</p> <p><b>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</b></p> 
<p><b>art :</b> 14879  <b>altezza / width :</b> 140 cm  <b>rapp. / repeat cm:</b> 3 31</p> <p><b>resistenza alla luce                  color fastness to light:</b> 7/8</p>	<p><b>100%PC</b> Trattamento Teflon  <b>peso / weight gr/ml :</b> 560  <b>martindale:</b> 12.000 giri/cycles</p> <p><b>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</b></p> 
<p><b>art :</b> 14880  <b>altezza / width :</b> 140 cm  <b>rapp. / repeat cm:</b> 18 17,5</p> <p><b>resistenza alla luce                  color fastness to light:</b> 7/8</p>	<p><b>100%PC</b> Trattamento Teflon  <b>peso / weight gr/ml :</b> 560  <b>martindale:</b> 12.000 giri/cycles</p> <p><b>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</b></p> 
<p><b>art :</b> 14882  <b>altezza / width :</b> 140 cm</p> <p><b>resistenza alla luce                  color fastness to light:</b> 7/8</p>	<p><b>100%PC</b> Trattamento Teflon  <b>peso / weight gr/ml :</b> 440  <b>martindale:</b> 20.000 giri/cycles</p> <p><b>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</b></p> 




COD. 14877.02




COD. 14817.01




COD. 14881.03



COD. 14878.02 double face



COD. 14882.02



COD. 14879.02



COD. 14881.04



COD. 14880.02 double face




COD. 14705.32

03

**art : 14876**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 24  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 480  
 martindale: 21.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:




COD. 14876.02




COD. 14881.05

**art : 14705**  
 altezza / width : 150 cm  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 405  
 martindale: 17.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14877.03



COD. 14881.06

**art : 14877**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 19  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 600  
 martindale: 12.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14878.03 double face



COD. 14817.14

**art : 14881**  
 altezza / width : 140 cm  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 470  
 martindale: 35.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



**art : 14878**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 12 6  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 570  
 martindale: 13.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:




**art : 14879**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 3 31  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 560  
 martindale: 12.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14879.03



COD. 14705.24

**art : 14880**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 18 17,5  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 560  
 martindale: 12.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14880.03 double face










COD. 14817.06


**art : 14817**  
 altezza / width : 150 cm  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 405  
 martindale: 17.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:




04


<p><b>art : 14817</b>                  altezza / width : 150 cm</p> <p>resistenza alla luce                  color fastness to light: 7/8</p>	<p><b>100%PC Trattamento Teflon</b>                  peso / weight gr/ml : 405                  martindale: 17.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p><b>art : 14705</b>                  altezza / width : 150 cm</p> <p>resistenza alla luce                  color fastness to light: 7/8</p>	<p><b>100%PC Trattamento Teflon</b>                  peso / weight gr/ml : 405                  martindale: 17.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p><b>art : 14877</b>                  altezza / width : 140 cm                  rapp. / repeat cm: 19</p> <p>resistenza alla luce                  color fastness to light: 7/8</p>	<p><b>100%PC Trattamento Teflon</b>                  peso / weight gr/ml : 600                  martindale: 12.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p><b>art : 14881</b>                  altezza / width : 140 cm</p> <p>resistenza alla luce                  color fastness to light: 7/8</p>	<p><b>100%PC Trattamento Teflon</b>                  peso / weight gr/ml : 470                  martindale: 35.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p><b>art : 14878</b>                  altezza / width : 140 cm                  rapp. / repeat cm: 12 6</p> <p>resistenza alla luce                  color fastness to light: 7/8</p>	<p><b>100%PC Trattamento Teflon</b>                  peso / weight gr/ml : 570                  martindale: 13.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p><b>art : 14879</b>                  altezza / width : 140 cm                  rapp. / repeat cm: 3 31</p> <p>resistenza alla luce                  color fastness to light: 7/8</p>	<p><b>100%PC Trattamento Teflon</b>                  peso / weight gr/ml : 560                  martindale: 12.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p><b>art : 14880</b>                  altezza / width : 140 cm                  rapp. / repeat cm: 18 17,5</p> <p>resistenza alla luce                  color fastness to light: 7/8</p>	<p><b>100%PC Trattamento Teflon</b>                  peso / weight gr/ml : 560                  martindale: 12.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 



COD. 14877.04




COD. 14881.07



COD. 14881.08




COD. 14878.04 double face



COD. 14817.13



COD. 14879.04



COD. 14705.25



COD. 14880.04 double face




COD. 14705.01

05

**art : 14876**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 24  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 480  
 martindale: 21.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:




COD. 14876.03




COD. 14705.10

**art : 14705**  
 altezza / width : 150 cm  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 405  
 martindale: 17.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14877.05



COD. 14882.03

**art : 14877**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 19  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 600  
 martindale: 12.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:




COD. 14878.05 double face




COD. 14817.02

**art : 14881**  
 altezza / width : 140 cm  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 470  
 martindale: 35.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14879.05



COD. 14881.09

**art : 14878**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 12 6  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 570  
 martindale: 13.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



**art : 14879**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 3 31  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 560  
 martindale: 12.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:




**art : 14880**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 18 17,5  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 560  
 martindale: 12.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14880.05 double face



COD. 14881.10

**art : 14882**  
 altezza / width : 140 cm  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 440  
 martindale: 20.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



06

**art : 14705**  
 altezza / width : 150 cm  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 405  
 martindale: 17.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



**art : 14877**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 19  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 600  
 martindale: 12.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



**art : 14881**  
 altezza / width : 140 cm  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 470  
 martindale: 35.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



**art : 14878**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 12 6  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 570  
 martindale: 13.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



**art : 14879**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 3 31  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 560  
 martindale: 12.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



**art : 14880**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 18 17,5  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 560  
 martindale: 12.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:




**art : 14882**  
 altezza / width : 140 cm  
 resistenza alla luce  
 color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 440  
 martindale: 20.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14877.06




COD. 14881.11



COD. 14705.01




COD. 14878.06 double face



COD. 14882.04




COD. 14879.06



COD. 14881.12



COD. 14880.06 double face




COD. 14881.13


07

**art : 14876**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 24  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 480  
 martindale: 21.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:




COD. 14876.04




COD. 14817.01

**art : 14705**  
 altezza / width : 150 cm  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 405  
 martindale: 17.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14877.07




COD. 14882.05

**art : 14877**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 19  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 600  
 martindale: 12.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14878.07 double face



COD. 14881.14

**art : 14881**  
 altezza / width : 140 cm  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 470  
 martindale: 35.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



**art : 14878**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 12 6  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 570  
 martindale: 13.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14879.07



COD. 14705.14

**art : 14879**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 3 31  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 560  
 martindale: 12.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:




**art : 14880**  
 altezza / width : 140 cm  
 rapp. / repeat cm: 18 17,5  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 560  
 martindale: 12.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14880.07 double face



COD. 14881.15

**art : 14882**  
 altezza / width : 140 cm  
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

**100%PC** Trattamento Teflon  
 peso / weight gr/ml : 440  
 martindale: 20.000 giri/cycles  
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:







GRUPPO**FOX**

GRUPPO FOX s.r.l. - Via Degli Artigiani, 9  
20853 Biassono (MB) Italy  
Tel. +39 039.2495865  
[www.gruppofox.it](http://www.gruppofox.it) - [info@gruppofox.it](mailto:info@gruppofox.it)

**LAYOUT AND PRINT:**  
Modulgrafica Forlivese SPA  
Italy 2022

© GRUPPO FOX  
tutti i diritti riservati

Nella stampa su carta la tonalità dei colori dei vari materiali  
non può essere riprodotta fedelmente.  
Pertanto la resa deve considerarsi indicativa e non potrà  
costituire motivo di contestazione del prodotto.

*When printed on paper the hues and colors of the various  
materials cannot be faithfully reproduced.  
Therefore the output must be considered indicative and cannot  
constitute a reason for contesting the product.*