


## PRESENTAZIONE PROGRAMMA ARMADI


### ARMADIO BATTENTE




ALTEZZE:	MODULISTICA:
- 2256	- 425
- 2384	- 475
- 2544	- 575
- 2896	- 875
	- 975
	- 1175
	- Angolo
	- Terminale

## PRESENTAZIONE PROGRAMMA ARMADI


### ARMADIO COMPLANARE





ALTEZZE:	MODULISTICA:
- 2256	- 875 _1 ante L. 909
- 2384	- 975 _1 ante L. 1009
- 2544	- 1175 _1 ante L. 1209
	- 1325 _1 ante L. 1359
	- 1475 _1 ante L. 1509



### ARMADIO SCORREVOLE




ALTEZZE:	MODULISTICA:
- 2256	- 725 _1 ante L. 770
- 2384	- 875 _1 ante L. 920
- 2544	- 975 _1 ante L. 1020
	- 1175 _1 ante L. 1220
	- 1325 _1 ante L. 1370
	- 1475 _1 ante L. 1520
	- Angolo



CARATTERISTICHE TECNICHE

L'anta Kaleidos è composta da pannelli in tamburato con vetri incollati spessore 4 mm con profili alluminio laccato opaco.

SEZIONE



PROFILI



FRONTALI



Combination of 2 or more colours as shown on the next page. It's possible to mix gloss and matt glass finishes even in the same colours.

N.B.: for the frame, we suggest you use the lightest of the glass panel colours.


DIMENSIONI ANTE

TIPOLOGIA ANTE	H. 2256	H. 2384	H. 2544	H. 2896
Scorrevole	L. 770	-	-	-
	L. 920	-	-	-
	L. 1020	-	-	-
	L. 1220	-	-	-
	L. 1370	•	•	•
	L. 1520	•	•	•


MANIGLIA INCORPORATA NEL PROFILO A TUTTA LUNGHEZZA

- = DISPONIBILE
- = NON DISPONIBILE


NON SONO POSSIBILI LAVORAZIONI SU MISURA







ESEMPI DI CONFIGURAZIONI ARMADI A 2 ANTE CON MIX DI 2 COLORI





COLORI UTILIZZATI NELL'ESEMPIO: BEIGE GYP SO E BEIGE FANGO.



ESEMPI DI CONFIGURAZIONI ARMADI A 2 ANTE CON MIX DI 2 O 3 COLORI




COLORI UTILIZZATI NELL'ESEMPIO: MARRONE CORTECCIA, BEIGE GYPSO, BEIGE SETA.



A = PANNELLO ANTA ALTO  
 B = PANNELLO ANTA BASSO  
 ⊙ = VETRO ORIZZONTALE  
 ⊕ = VETRO VERTICALE  
 ⊚ = VETRO CENTRALE

ESEMPIO 27




ESEMPIO 27

A1 VETRO ⊙ = SETA LUCIDO  
 VETRO ⊕ = SETA LUCIDO  
 VETRO ⊚ = GYPSO LUCIDO

B4 VETRO ⊙ = SETA LUCIDO  
 VETRO ⊕ = SETA LUCIDO  
 VETRO ⊚ = GYPSO LUCIDO

ESEMPIO 36



ESEMPIO 36

Anta lato SX  
 A1 VETRO ⊙ = MARRON CORTECCIA OPACO  
 VETRO ⊕ = BEIGE SETA OPACO  
 VETRO ⊚ = GYPSO LUCIDO



B2 VETRO ⊙ = MARRON CORTECCIA OPACO  
 VETRO ⊕ = MARRON CORTECCIA OPACO  
 VETRO ⊚ = GYPSO LUCIDO

Anta lato DX

A3 VETRO ⊙ = BEIGE SETA OPACO  
 VETRO ⊕ = BEIGE SETA OPACO  
 VETRO ⊚ = GYPSO LUCIDO

B4 VETRO ⊙ = BEIGE SETA OPACO  
 VETRO ⊕ = MARRON GLACÉ OPACO  
 VETRO ⊚ = GYPSO LUCIDO


# ANTA KALEIDOS\_MONOCOLORE\_SCORREVOLE



## CARATTERISTICHE TECNICHE


L'anta Kaleidos è composta da pannelli in tamburato con vetri incollati spessore 4 mm con profili alluminio laccato opaco.

## SEZIONE



## FRONTALI

### vetro colorato base



### vetro colorato cartella



## PROFILI



Configurazione unica come da disegno A1B4.  
Non è possibile mixare i vetri lucidi e opachi.

## DIMENSIONI ANTE

TIPOLOGIA ANTE	H. 2256	H. 2384	H. 2544	H. 2896
Scorrevole	L. 770	-	-	-
	L. 920	-	-	-
	L. 1020	-	-	-
	L. 1220	-	-	-
	L. 1370	•	•	•
	L. 1520	•	•	•

## MANIGLIA INCORPORATA NEL PROFILO A TUTTA LUNGHEZZA

- = DISPONIBILE
- = NON DISPONIBILE

NON SONO POSSIBILI LAVORAZIONI SU MISURA